

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 декабря 2024 года

р.п.Коченево

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи

Полевой М.Н.

при секретаре

Протасовой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе к МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» о прекращении противоправных действий по поставке некачественной питьевой воды,

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области обратилось в суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей к МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» о прекращении противоправных действий по поставке некачественной питьевой воды.

Представитель истца Коновалова М.В., действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, просила дело рассмотреть в ее отсутствие.

Директор МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» Маляева О.Н. иск признала в полном объеме, просила дело рассмотреть в её отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, выступив в защиту неопределенного круга потребителей, заявляет иск в интересах тех потребителей, которые пользуются услугами Муниципального унитарного предприятия МУП Коченевского района «Единый расчетный центр» и тех потребителей, которые намереваются пользоваться данными услугами.

МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр», как организация, осуществляющая деятельность по водоснабжению населения питьевой водой, обеспечения оптимальных объемов и качества поставки жилищно-коммунальных услуг потребителям, в силу Закона № 2300-1 (абз. 5 преамбулы Закона № 2300-1) и п. 2 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 (далее - Правила) является исполнителем услуг.

МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» осуществляет деятельность по водоснабжению населения, подача воды осуществляется из скважин и колонок, а также подается абонентам в жилые дома.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, на основании: решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Л.В. Самойловой о проведении шановой выездной проверки №1618-Р-2024 от 13.08.2024 г. в период с 20.08.2024 г. по 02.09.2024 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр».

Согласно акту проверки № 1618 от 18.09.2024 г. выявлены нарушения санитарного законодательства со стороны МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» к качеству питьевой воды, а именно:

Так, согласно экспертным заключениям, поступившие из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе:

- Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины № 2 по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная образец питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи с превышением показателя мышьяка в 2,3 раза (экспертное заключение №01-366/06-312 от 02.09.2024г, протокол № 54-00/25486-24 от 30.08.2024 г.), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; ст.23 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., п.75 СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с.п. Совхозный сельсовет, д. Новоотрубное, ул. Центральная образец питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества безопасности воды» в связи превышением показателя мышьяка в 5,0 раз экспертное заключение №01-368/06-314 от 02.09.2024г., протокол 54-00/25693-24 от 30.08.2024 г.), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; ст.23 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- Отобранные пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу Новосибирская область, Коченевский район, Крутологовский сельсовет, п. Крутологово, ул. Школьная образцы питьевой воды по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды» в связи превышением показателя мышьяка в 5,6 раз (экспертное заключение №01-433/06-419 от 06.09.2024г., протокол 54-00/25694-24 от 06.09.2024 г.), что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; ст.23 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Вышеуказанные нарушения отражены в акте проверки № 1618 от 18.09.2024 г.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении МУП ш Коченевского района «Единый Расчетный Центр» 10.10.2024 г. составлен протокол об административном правонарушении по ст. Ко АП РФ.

МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 21000 рублей (постановление по делу об административном правонарушении Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области в районах, Иван А.А. от 15.10.2024г. №24190053, вступившее в законную силу 26.10.2024г.) Штраф уплачен 16.10.2024 г.

Так же во исполнения требования прокуратуры Новосибирской области № Исорг-7-3551-24/2485-20500001 от 01.08.2024г. были выданы предписания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области»: №19/268 от 26.08.2024; № 19/257 от 14.08.2024 об отборе и проведении исследований питьевой воды в п. Бармашево, д. Ермиловка, п. Первомайский, п. Семёновский, с. Крутологово, д. Овчинники Коченевского района Новосибирской области.

Так, согласно полученным экспертным заключениям №№01-365/06-310 от 02.09.2024г., №01-250-/06-17/27.08.2024г.; и протоколам испытаний №№ 54- 00/26235-24 от 02.09.2024; 54-00/26243-24 от 02.09.2024г., 00/26244-24 от 02.09.2024г., 54-00/26246-24 от 02.09.2024г., 54-00/26260-24 от 02.09.2024г., № 54- 00/24940-24/26.08.2024г., установлено несоответствие проб питьевой воды СанПиН 1.2.3685-21 в п. Бармашево, Ермиловка, п. Первомайский, п. Семёновский, с. Крутологово, д. Овчинниково, Коченевского района Новосибирской области, в связи с превышением ПДК мышьяка: в д. Ермиловка Коченевского района Новосибирской области в 16,8 раз (норматив не более 0,01 мг/л); в п. Первомайский, с.п. Кремлевский сельсовет Коченевского района Новосибирской области в 1,9 раз(норматив не более 0, 01 мг/л); в п. Семеновский Совхозный сельсовет Коченевского района Новосибирской области в 2,2 раза (норматив не более 0,01 мг/л); Крутологово с.п. Крутологовский сельсовет Коченевского района Новосибирской области в 1,4 раза (норматив не более 0,01 мг/л); в п. Бармашево Коченевского района Новосибирской области в 20,6 раз (норматив не более 0,01 мг/л); в д. Овчинниково Коченевского района Новосибирской области в 1,5 раза (норматив не более 0,01 мг/л); что является нарушением ст. 19 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; ст.23 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., п.75 СанПиН 2.1.3684-21

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий", Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Из вышеизложенного следует, что питьевая вода, поставляемая МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» населению в п. Бармашево, д. Ермиловка, д. Новоотрубное, с. Новомихайловка, п. Первомайский, п. Семёновский, с. Крутологово, д. Овчинниково Коченевского района Новосибирской области не соответствует требованиям санитарного законодательства. Холодная питьевая вода является некачественной.

исполнитель оказывает коммунальные услуги ненадлежащего качества. Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью потребителей.

Указанные нарушения Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Правил, совершены ответчиком, нарушения имеют длительный характер и затрагивают права лиц, намеревающихся воспользоваться и пользующихся услугами водоснабжения в указанных населенных пунктах поэтому суд считает, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области подлежат удовлетворению как обоснованные и законные.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области удовлетворить.

Признать противоправными действия Муниципальное унитарное предприятие МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» (ИНН 5425003014) в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества в п. Бармашево, д. Ермиловка, д. Новоотрубное, с. Новомихайловка, п. Первомайский, п. Семёновский, с. Крутологово, д. Овчинниково Коченевского района Новосибирской области Коченевского района Новосибирской области в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества, в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать МУП Коченевского района «Единый Расчетный Центр» довести до сведения потребителей решение суда в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме с подачей жалобы через Коченевский районный суд Новосибирской области.

Судья: подпись

Полева М.Н.

Изготовлено мотивированное решение 27.12.2024 года.

Судья: подпись

Полева М.Н.



связи с
отокол №
нитарно-
416 «О
гические
й воде и
уатации
ических
вания к

адресу:
образец
СанПиН
сти для
связи с
отокол №
итарно-
116 «О
ические
воде и
уатации
ических
зания к

района
ст. 6.5

ности в
живном
ванова

48515-
рской
проб
иково

177 от
г., 54-
-24 от
во, д.
айона
айона
совет
й с.п.
); в с.
жив не
е 0,01
мг/л),
лучии
я» от

ий, к
илым
ению
85-21
овека

иный
а, п.
ти не
нной,